



SEGURIDAD

REDES DE SEGURIDAD

SAFETY NETS

En Redes Salinas llevamos más de 30 años fabricando redes y cuerdas de seguridad. La Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales establece la obligación del uso de recursos preventivos en el ámbito de las obras de construcción. Por ello, trabajamos dentro de lo estipulado en la norma europea EN 1263-1 para la fabricación de redes de seguridad, cumpliendo sus requisitos y metodología de ensayos.

Fabricamos nuestras redes en telares con y sin nudo utilizando materiales de alta tenacidad tales como la poliamida 6 y el polipropileno estabilizado UV, poniendo especial atención a factores como la abrasión de las fibras y su envejecimiento ante factores ambientales.

In Redes Salinas we have been manufacturing safety nets and ropes for more than 30 years. Law 31/1995 on prevention of occupational risks, establishes the obligation to use of preventive resources in the field of construction works. Due to this, we work within the stipulated in the European norm EN 1263-1 for the manufacture of safety nets, complying with its requirements and testing methodology.

We manufacture our netting in looms with and without knot, using high tenacity materials such as polyamide 6 and UV stabilized polypropylene, paying special attention to fiber abrasion and ageing resistance for a net which will be facing severe environmental factors.








RED SEGURIDAD SISTEMA V


SAFETY NET V SYSTEM

Red de seguridad con una cuerda perimetral sujeta a un soporte tipo horca o pescante.

Safety net with border rope, attached to a gallow type support.



REFERENCIA REFERENCE	PRODUCTO PRODUCT	MALLA MESH	FORMA SHAPE	TAMAÑO SIZE	COLORES COLORS	MUESTRA SAMPLE
RPAWTDX45-V	POLIAMIDA A.T. CON NUDO A2 POLYAMIDE WITH KNOT H.T.	100	◆	5 x 10 mts	●	
RPAWTQX45-V	POLIAMIDA A.T. CON NUDO A2 POLYAMIDE WITH KNOT H.T.	100	■	5 x 10 mts	●	
RPPGNDX5-V	POLIPROPILENO SIN NUDO A.T. A2 POLYPROPYLENE KNOTLESS H.T.	100	◆	5 x 10 mts	●	
RPPGNQX5-V	POLIPROPILENO SIN NUDO A.T. A2 POLYPROPYLENE KNOTLESS H.T.	100	■	5 x 10 mts	●	





RED TIPO T

SECURITY NET T SYSTEM

Red sujeta a consolas para su utilización horizontal (bandeja). La red va unida a un soporte tipo consola que a su vez está unida a la estructura a modo de bandeja, permitiendo la recogida en posición horizontal.

Net attached to a metallic structure for horizontal use (tray). The net is assembled to a console type support, which is attached to the building structure, allowing the collection in horizontal position.

REFERENCIA REFERENCE	PRODUCTO PRODUCT	MALLA MESH	FORMA SHAPE	TAMAÑO SIZE	COLORES COLORS	MUESTRA SAMPLE
RPAWTQX45-B45	POLIAMIDA A.T. CON NUDO POLYAMIDE WITH KNOT H.T.	100	■	3 x 4.5 mts	●	
RPAWTQX45-B6	POLIAMIDA A.T. CON NUDO POLYAMIDE WITH KNOT H.T.	100	■	3 x 6 mts	●	
RPPGNQX5-B45	POLIPROPILENO SIN NUDO A.T. POLYPROPYLENE KNOTLESS H.T.	100	■	3 x 4.5 mts	●	
RPPGNQX5-B6	POLIPROPILENO SIN NUDO A.T. POLYPROPYLENE KNOTLESS H.T.	100	■	3 x 6 mts	●	







RED SEGURIDAD SISTEMA S

SAFETY NET S SYSTEM

Red de seguridad con una cuerda perimetral que se coloca en sentido horizontal.

Safety net with a border rope which is placed horizontally.



REFERENCIA REFERENCE	PRODUCTO PRODUCT	MALLA MESH	FORMA SHAPE	TAMAÑO SIZE	COLORES COLORS	MUESTRA SAMPLE
RPAWTQX45-S	POLIAMIDA A.T. CON NUDO A2 POLYAMIDE WITH KNOT H.T.	100				





RED SEGURIDAD SISTEMA S


SAFETY NET S SYSTEM

Red de seguridad con una cuerda perimetral que se coloca en sentido horizontal.

Safety net with a border rope which is placed horizontally.



REFERENCIA REFERENCE	PRODUCTO PRODUCT	MALLA MESH	FORMA SHAPE	TAMAÑO SIZE	COLORES COLORS	MUESTRA SAMPLE
RPPGNQX5-S	POLIPROPILENO SIN NUDO A.T. A2 POLYPROPYLENE KNOTLESS H.T.	100	■		●	








RED BAJO FORJADO UNE 81652


FORMWORK SAFETY SYSTEM UNE 81652

Red para evitar la caída en altura al forjado inferior o al vacío durante el montaje de los encofrados de los forjados. Imprescindible el uso de sistemas de protección individual, tales como cinturones tipo arnés o líneas de vida durante su montaje.

Net to prevent the fall in height to the lower floor or to the void during the assembly of the slab formwork. The use of personal protection systems, such as harness belts or lifelines, is essential during the job.



PRODUCTO PRODUCT	MALLA MESH	DIÁMETRO DIAMETER	TAMAÑO SIZE	COLORES COLORS	MUESTRA SAMPLE
RED DE SEGURIDAD A2 SAFETY NET A2	100	5 mm PP	Sobre pedido At order request		
RED DE SEGURIDAD A2 SAFETY NET A2	100	5 mm PP	Sobre pedido At order request		
RED DE SEGURIDAD A2 SAFETY NET A2	100	4.5 mm PA	Sobre pedido At order request		
RED DE SEGURIDAD A2 SAFETY NET A2	100	5 mm PP	1.10 x 10 mts		
RED DE SEGURIDAD A2 SAFETY NET A2	100	5 mm PP	1.10 x 10 mts		






REDES SISTEMA U

U SYSTEM SAFETY NET

Red de seguridad sujeta a una estructura soporte para uso vertical (barandilla).

Safety net attached to a metallic structure for vertical use (railing).



REFERENCIA REFERENCE	PRODUCTO PRODUCT	MALLA MESH	FORMA SHAPE	TAMAÑO SIZE	COLORES COLORS	MUESTRA SAMPLE
RPAWTQX45-BA	POLIAMIDA A.T. CON NUDO POLYAMIDE WITH KNOT H.T.	100	■		●	
RPPGNQX5-BA	POLIPROPILENO SIN NUDO A.T. POLYPROPYLENE KNOTLESS H.T.	100	■		●	

ACABADOS REDES SEGURIDAD

FINISHES SAFETY NETS




RED DE SEGURIDAD CON MOSQUITERA
SAFETY NET WITH OVERLAY DEBRIS NET



RED DE SEGURIDAD ANTICASCOTES
SAFETY NET WITH OVERLAY SMALL MESH



RED DE SEGURIDAD CON GUARDACABO
SAFETY NET WITH IRON LOOP



RED DE SEGURIDAD AL ROMBO
DIAMOND MESH SAFETY NET



DETALLE GAZA
ROPE LOOP



DETALLE GUARDACABOS
IRON LOOP



CUERDA PERIMETRAL
BORDER ROPE



CUERDA DE UNIÓN
COUPLING ROPE



CUERDA DE ATADO
TIE ROPE

CUERDAS DE SEGURIDAD

SAFETY ROPES

REFERENCIA REFERENCE	PRODUCTO PRODUCT	RESISTENCIA MÍN. A LA TRACCIÓN MINIMUM BREAKING LOAD
CPAWT1X12-K	CUERDA PERIMETRAL TIPO "K" SIN EXTREMOS BORDER ROPE "K" TYPE	30 KN
CPAWT1X10-P	CUERDA PERIMETRAL TIPO "P" SIN EXTREMOS BORDER ROPE "P" TYPE	20 KN
CPAWT1X7-O	CUERDA DE UNIÓN TIPO "O" SIN GAZA COUPLING ROPE "O" TYPE WITHOUT LOOP	7.5 KN
CPAWT1X12-M	CUERDA DE ATADO TIPO "M" SIN GAZA TIE ROPE "M" TYPE WITHOUT LOOP	30 KN
CPAWT1X10-G	CUERDA DE ATADO TIPO "G" SIN GAZA TIE ROPE "G" TYPE WITHOUT LOOP	20 KN



TÉRMINOS Y DEFINICIONES

TERMS AND DEFINITIONS

MALLA: es una serie de cuerdas organizadas en un modelo geométrico básico formando una red.

RED: es una conexión de mallas.

CUERDA DE MALLA: es aquella con la cual están fabricadas las mallas de la red.

CUERDA PERIMETRAL: es la cuerda que pasa a través de cada malla en los bordes de una red y determina el tamaño de la red de seguridad.

CUERDA DE ATADO: es una cuerda utilizada para atar la cuerda perimetral a un soporte adecuado.

CUERDA DE UNIÓN: es la que une varias redes de seguridad.

MAYA DE ENSAYO: es un trozo de malla testigo anexada a la red que puede determinar el deterioro por envejecimiento y puede retirarse sin alterar las prestaciones de la red.

ESTRUCTURA DE SOPORTE: es una estructura a la cual las redes están sujetas contribuyendo a la absorción de energía cinética.

MESH: Series of ropes organized in a basic geometric shape (Diamonds or squares) forming a net.

NET: Connection of meshes.

MESH ROPE: Rope which the mesh of a net are manufactured from.

BORDER ROPE: Rope, which passes through each mesh at the perimeter of a net and determines the perimetric dimensions of the safety net.

TIE ROPE: Rope used to tie a border rope to a suitable support.

COUPLING ROPE: Rope used to join two or more safety nets.

MESH TEST: Mesh placed on the safety net to determine any deterioration due to the ageing and it can be removed without affecting the net performance.

SUPPORTING STRUCTURE: An structure where safety nets are secured and contribute to the absorption of the kinetic energy in case of dynamic actions.

CLASIFICACIÓN DE REDES DE SEGURIDAD

SAFETY NETS CLASSIFICATION

TIPO TYPE	ENERGÍA MÍNIMA DE ROTURA MINIMUM BREAKING LOAD	TAMAÑO MÁXIMO DE MALLA MAXIMUM MESH SIZE
A1	EA Min. = 2,3 Kj.	LM Max. = 60 mm
A2	EA Min. = 2,3 Kj.	LM Max. = 100 mm
B1	EA Min. = 4,4 Kj.	LM Max. = 60 mm
B2	EA Min. = 4,4 Kj.	LM Max. = 100 mm

TIPO TYPE	CUERDA PERIMETRAL BORDER ROPE	ESTRUCTURA SOPORTE SUPPORTING STRUCTURE	POSICIÓN RED NET POSITION
S	Si / Yes	No / No	Horizontal
T	No/ No	Consolas / Trays	Horizontal
U	No/ No	Postes Verticales/ Vertical brackets	Vertical
V	Si / Yes	Horcas / Gallows	Vertical

REDES PARA CONTENEDORES

TRAILER NETS

Redes de polipropileno alta tenacidad para cubrir cargas en remolques, contenedores y camiones. Especialmente fabricadas para cubrir cargas sueltas y evitar que se desplacen durante el trayecto. Sirven de gran ayuda para evitar accidentes de circulación por la caída de objetos a la calzada. Disponibles en medidas estándar, y también posibilidad de personalizar el tamaño. El acabado puede ser con cuerda elástica en el perímetro para mejor ajuste.

High tenacity polypropylene nets to cover loads on trailers, containers and trucks. Specially manufactured to cover loose loads and prevent them from moving during the journey. They are a great help to prevent traffic accidents due to falling objects on the road. Available in standard sizes, and also the possibility to customize the size. The finish can be with elastic cord on the perimeter for better fit.

PRODUCTO PRODUCT	DESCRIPCION DESCRIPTION	COLOR COLOR
RPPGK1X23-20	RED PP 2.3 MM MALLA 20 PP NET 2.3 MM MESH 20	VERDE / GREEN
RPPGK1X23-35	RED PP 2.3 MM MALLA 35 PP NET 2.3 MM MESH 35	VERDE / GREEN
RPPGK1X30-45	RED PP 3.0 MM MALLA 45 PP NET 3.0 MM MESH 45	VERDE / GREEN
RPPBK1X30-45	RED PP 3.0 MM MALLA 45 PP NET 3.0 MM MESH 45	NEGRO / BLACK
RPPGK1X40-45	RED PP 4.0 MM MALLA 45 PP NET 4.0 MM MESH 45	VERDE / GREEN
RPPBK1X40-45	RED PP 4.0 MM MALLA 45 PP NET 4.0 MM MESH 45	NEGRO / BLACK





Redes Salinas, S.A.
Carretera Callosa - Catral, 30
03360 Callosa de Segura, Alicante, España
Tel: 96 531 04 08 / 96 531 03 54
redessalinas@redessalinas.com

www.redessalinas.com